

SCHNEER

Heizsysteme der Extraklasse



Preiskatalog MOBILE HEIZSYSTEME

03/2026

Preisangaben gelten bis auf Widerruf.

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und technische Änderungen ausdrücklich vorbehalten.



Das Unternehmen SCHEER ist ein deutscher Hersteller mit Sitz in Schleswig-Holstein.

Bereits seit 1953 stellt sich das Unternehmen der Herausforderung immer energieeffizientere und umweltschonendere Verfahren und Produkte zu entwickeln, wobei der Komfort der Wärmeerzeugung stets im Mittelpunkt steht.


MADE IN GERMANY

Unsere Stärken

Als deutscher Hersteller stehen wir für Qualität!

Die Entwicklung und Herstellung unserer Heizsysteme für Reisemobile und Wohnwagen erfolgt ausschließlich in Wöhrden, Dithmarschen an der Nordseeküste.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf **Energieeffizienz, Qualität** und **Zuverlässigkeit**.



- 1 Konvektoren
- 2 SCHEER Heizsystem
- 3 Badheizkörper
- 4 Wasser-Luftwärmetauscher
- 5 Fußbodenheizung
- 6 Heißwasserversorgung
- 7 Motorerwärmung / Heizen mit Motorwärme
- 8 Raumthermostat
- 9 HeatMate®



Rußfrei
Umweltfreundlich



Betriebssicher



Servicefreundlich
Wartungsarm



Für extreme
Höhen geeignet

SCHEER

SCHEER
Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH
Chausseestraße 16
D-25797 Wöhrden
Tel. +49 (0) 48 39 905-0
E-Mail vertrieb@scheer-heizsysteme.de
Web www.scheer-heizsysteme.de

Dieser Preiskatalog ist ein Auszug aus unserer umfangreichen Produktpalette. Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Besuchen Sie auch unseren Online-Shop <https://mobileshop.scheer-heizsysteme.de> mit vielen weiteren Produkten für Ihren Caravan.





selection

Die Premiümlösung mit Vollausstattung



Mit dem zweistufigen Blaubrenner sorgt unser neues druckfestes Wasserheizgerät **SCHEER selection** für eine zuverlässige und sichere Wärmeversorgung.

Die vormontierte Plug-In-Lösung bietet eine einfache Installation inklusive Verrohrung für Radiatoren und Fußbodenheizung - für eine sofortige Wärme in Ihrem mobilen Zuhause.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kesselleistung	Preis (inkl. MwSt.)
Wasserheizgerät selection	077350	10/17kW	11.348,69 €

- Zweistufiger Blaubrenner Blue Efficiency®
- Hybridheizung (Diesel / Elektrisch mit bis zu 3 kW)
- Kombi-Version zur unbegrenzten Erwärmung des Frischwassers mit integriertem Plattenwärmetauscher
- Druckfeste, warmwasserführende Heizung
- Edelstahlkessel
- Kleine Abmessungen speziell für den mobilen Bereich
- Beste Umweltwerte
- Individuelle Raum-Temperatur-Regelung via App (Option)
- Vorheizen der Antriebssektion und Nutzung der Motorwärme möglich (Option)
- Bewährt für den mobilen Einsatz

Automatische Höhenanpassung

Die vollautomatische Höhenanpassung bietet eine gleichbleibende Verbrennungsqualität und somit eine Aufrechterhaltung der hohen Effizienz. Ob am Meer oder in den Bergen, der Blaubrenner passt sich den Gegebenheiten der Höhenlagen optimal und stufenlos an.

Betriebsleistung	kW	10/17
Maße (B / H / T)	cm	39 / 32 / 63
Gewicht	kg	53
Wirkungsgrad	%	94
Kesselwasserinhalt	l	17
Nennspannung Brenner	V	230
Stromaufnahme (Brennerbetrieb, 12V)	A	6,6
Nennspannung Steuereinheit und Umwälzpumpen	V	12 / 24
normaler Betriebsdruck Heizung	bar	1,5
Max. Betriebsdruck Frischwasser	bar	10
Abgasausgang	mm	Ø 35



im Lieferumfang enthalten:

- Abnehmbare Bedieneinheit HeatMate® für vielfältige Konnektivität
- Rohrgruppe Fußboden- Heizkreis geregelt inkl. Mischautomat und Umwälzpumpe
- Rohrgruppe Radiatoren- Heizkreis für Radiatoren und/ oder Wasser-Luft-Wärmetauscher
- Sicherheitsbaugruppe, absperzbare Vor- und Rücklaufanschlüsse
- Kraftstofffilter mit Unterdruckmanometer zur Anzeige des Filterzustand
- Anschluss für die Nutzung der Motorwärme vorhanden
- 12/24 V Heizkreisumpen

Hinweis:

- **Alle Anschlüsse 1/2" IG**

MADE IN
GERMANY



micro

Der flexible Alleskönner



Die druckfeste Wasserheizgerät SCHEER micro ist eine Dieselheizung mit 10 kW Leistung. Dank des 17 l Kesselwasserinhalts ist die micro auch ideal als Puffer für die PV-Nutzung geeignet.

Die Heizkreise sind individuell konfigurierbar. Eine Fußbodenheizung-Installation, sowie eine Lufterhitzer-Installation mit Wasser-Luft-Wärmetauscher ist möglich.

Zusätzlich bietet sie eine Hybridfunktion mit bis zu 3 kW Leistung, die ihre Vielseitigkeit erhöht.

Hinweis: Für druckbehaftete und drucklose Installation geeignet

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kesselleistung	Preis (inkl. MwSt.)
Wasserheizgerät micro	0774822	10 kW	5.710,57 €

- Blaubrenner Blue Efficiency®
- Beste Nutzung von PV-Überschuss
- Hybrid-Funktion (Diesel / Elektrisch mit bis zu 3 kW)
- Kombi-Version zur unbegrenzten Erwärmung des Frischwassers mit integriertem Plattenwärmetauscher
- Druckfeste Warmwasserführende Heizung
- Edelstahlkessel
- 12V/24V Heizkreis
- Individuelle Raum-Temperatur-Regelung via App (Option)
- Vorheizen der Antriebssektion und Nutzung der Motorwärme möglich (Option)
- Bewährt für den mobilen Einsatz

Automatische Höhenanpassung

Die vollautomatische Höhenanpassung bietet eine gleichbleibende Verbrennungsqualität und somit eine Aufrechterhaltung der hohen Effizienz. Ob am Meer oder in den Bergen, der Blaubrenner passt sich den Gegebenheiten der Höhenlagen optimal und stufenlos an.

Betriebsleistung	kW	10
Maße (B / H / T)	cm	37 / 30 / 60
Gewicht	kg	40
Wirkungsgrad	%	94
Kesselwasserinhalt	l	17
Nennspannung Brenner	V	230
Stromaufnahme (Brennerbetrieb, 12V)	A	6,6
Nennspannung Steuereinheit und Umwälzpumpen	V	12 / 24
normaler Betriebsdruck Heizung	bar	1,5
Max. Betriebsdruck Frischwasser	bar	10
Abgasausgang	mm	Ø 35



im Lieferumfang enthalten:

- Abnehmbare Bedieneinheit HeatMate® für vielfältige Konnektivität
- Anschluss- und Zubehörpaket für micro
- Kraftstofffilter mit Unterdruckmanometer zur Anzeige des Filterzustand
- Automatischer Entlüfter mit Schlauch für SCHEER & Alde kompatibel
- Schlauchanschlussbuchse 22mm Edelstahl als Adapter für Fremdfabrikate (z.B. Alde-Heizrohre)
- Entleerstopfen 1/2" vernickelt
- Schlauchanschluss 1/2"

Hinweis:

- **Heizkreis- Umwälzpumpe als Zubehör erforderlich**
- **Alle Anschlüsse 1/2" IG**

MADE IN GERMANY



nano

Der kleinste Blaubrenner der Welt



Die druckfeste Wasserheizgerät **SCHEER nano** ist eine Dieselheizung mit 7 kW Leistung. Es ist mit einer automatischen Höhenanpassung ausgestattet, die für eine optimale Nutzung in verschiedenen Höhenlagen sorgt.

Dank der innovativen Blaubrennertechnologie arbeitet die Heizung besonders effizient und umweltfreundlich.

Zusätzlich bietet sie eine Hybridfunktion mit bis zu 3 kW Leistung, was sie noch flexibler einsetzbar macht.

Hinweis: Für druckbehaftete und drucklose Installation geeignet

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kesselleistung	Preis (inkl. MwSt.)
Wasserheizgerät nano	077360	7 kW	5.219,34 €

- Blaubrenner Blue Efficiency®
- Hybrid-Funktion (Diesel / Elektrisch mit bis zu 3 kW)
- Kombi-Version zur unbegrenzten Erwärmung des Frischwassers mit integriertem Plattenwärmetauscher
- Druckfeste warmwasserführende Heizung mit integriertem Plattenwärmetauscher
- Edelstahlkessel
- kleinste Abmessungen
- Abnehmbare Bedieneinheit geringes Gewicht von nur 30 kg
- integrierte Warmwasserbereitung
- Individuelle Raum-Temperatur-Regelung via App (Option)
- Vorheizen der Antriebssektion und Nutzung der Motorwärme möglich (Option)
- Bewährt für den mobilen Einsatz

Automatische Höhenanpassung

Die vollautomatische Höhenanpassung bietet eine gleichbleibende Verbrennungsqualität und somit eine Aufrechterhaltung der hohen Effizienz. Ob am Meer oder in den Bergen, der Blaubrenner passt sich den Gegebenheiten der Höhenlagen optimal und stufenlos an.

Betriebsleistung	kW	7
Maße (B / H / T)	cm	32 / 25 / 49
Gewicht	kg	30
Wirkungsgrad	%	94
Kesselwasserinhalt	l	8
Nennspannung Brenner	V	230
Stromaufnahme (Brennerbetrieb, 12V)	A	6,4
Nennspannung Steuereinheit und Umwälzpumpen	A	12 / 24
normaler Betriebsdruck Heizung	bar	1,5
Max. Betriebsdruck Frischwasser	bar	10
Abgasausgang	mm	Ø 35



im Lieferumfang enthalten:

- Abnehmbare Bedieneinheit HeatMate® für vielfältige Konnektivität
- Anschluss- und Zubehörpaket für nano
- Kraftstofffilter mit Unterdruckmanometer zur Anzeige des Filterzustand
- Automatischer Entlüfter mit Schlauch für SCHEER & Alde kompatibel
- Schlauchanschlussbuchse 22mm Edelstahl als Adapter für Fremdfabrikate (z.B. Alde-Heizrohre)
- Entleerstopfen 1/2" vernickelt
- Schlauchanschluss 1/2"

Hinweis:

- **Heizkreis- Umwälzpumpe als Zubehör erforderlich**
- **Alle Anschlüsse 1/2" IG**

MADE IN GERMANY

Peripherie

Raumthermostat

SCHEER-Raumthermostat inkl. WLAN

- Das SCHEER-Raumthermostat bietet Ihnen die Möglichkeit, Radiatoren, Fußbodenheizung oder Heizlüfter zu steuern. Die integrierte Batterie sichert die Daten auch bei Unterbrechung der Stromversorgung.
- Es verfügt über einen manuellen sowie über einen automatischen Modus, bei dem individuelle Zeitprogramme für Werktag, Samstag und Sonntag eingestellt werden können.
- Die Bedienung des Thermostats erfolgt über das Touch-Display oder per Smartphone-App. Hierfür kann das Thermostat über die vorhandene WLAN-Schnittstelle eine Internetverbindung herstellen. So ist die Raumtemperatur auch aus der Ferne abruf- und einstellbar.
- Für die Erfassung der Raumtemperatur ist ein Temperatursensor im Gerät integriert.
- Ein externer Sensor kann die Temperatur zudem in bis zu 2,5 m Entfernung erfassen.

Hinweis:

- 12-50 V-Varianten: Die Information, dass der externe Sensor im Lieferumfang enthalten ist, finden Sie in der separaten Lieferumfangs-Liste.
- 230 V-Variante: Der Hinweis „(im Lieferumfang enthalten)“ steht bereits direkt beim Punkt zum externen Sensor im Beschreibungstext.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
12-50V (weiß)	0170107	272,67 €
12-50V (schwarz)	0170108	272,67 €
230V	0170106	272,67 €

im Lieferumfang enthalten:

- Thermostat
- ext. Sensor (2,5 Meter)
- Schrauben (2x)

Frostschutz

- 50 % weniger CO₂ bei der Glykol-Herstellung
- Besonders umweltfreundlich
- Bio-Glykol aus nachwachsenden Rohstoffen
- Mindestfrostsicherheit: - 24 °C
- Temperaturstabilität: max. +214 °C
- Fertiggemisch für die Langzeitbefüllung
- Hochwertige Additive mit 1.3 Propandiol als Frostschutzträger
- Frostschutzbasis zu 100% aus Pflanzen hergestellt (Bio-Glykol)
- Verdampfungssicher, keine Auskristallisierungen
- Verwendbar auch für Aluminium-Kollektoren
- Kein Gefahrgut, Wassergefährdungsklasse WGK 1
- Frei von Nitrit, Silikat, Borat, Phosphat und 2-Ethylhexansäure



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Ökologischer Frostschutz 1 Liter	190091	13,22 €
Ökologischer Frostschutz 20 Liter	190094	176,65 €

Abgassystem

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 35 mm Abgasschlauch, Länge 270 mm - Anbringung außerhalb des Fahrzeugs / unter der Karosserie	070592	269,45 €
Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 35 mm Abgasschlauch, Länge 380 mm, Anbringung innerhalb des Fahrzeugs, konzentrische Führung	070593	269,45 €
Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 35 mm Abgasschlauch, Länge 400 mm Anbringung außerhalb des Fahrzeugs	070594	269,45 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Abgasrohr flexibel Ø 35 mm Edelstahl, je 1 m	14-N000	74,39 €

- verrilltes Wickelfalzrohr einlagig aus Edelstahl, temperaturbeständig bis 600°, nicht brennbar
- Biegeradius beträgt 1,5 - 3,0 Nenndurchmesser
- Zuschnitte nur in ganzen Metern möglich

Isolations-Schlauch Abgasrohr flexibel, je 1 m	14-N176	118,87 €
Luftansaugschlauch MH micro DN 75, je 1 m	014120	31,01 €



Abgasrohrendstück Ø 35 mm mit Stahlklemme	0754695	80,59 €
Abgas-/Bodendurchführung LAS-System Länge: 200 mm	0186150	115,23 €



Wasser-Luft-Wärmetauscher

Silencio 1



- Geräuscharmer Lüfter mit niedrigem Stromverbrauch
- Auch ohne Lüfterregler direkt schaltbar
- Ausgestattet mit einem geräuscharmen, energiesparenden Lüfter (B / H / T) 210 x 156 x 125,7 cm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Silencio FAI schwarz 12 V	120.14.081	217,78 €
Silencio FAI schwarz 24 V	120.14.181	217,78 €

Bezeichnung		
Heizleistung	kW	1.7
Luftstrom	m ³ /h	110
Stromverbrauch	W	7
Geräuschpegel	dB	48
Gewicht	kg	1
Wasseranschluss	Ø mm	16

Silencio 2



- Geräuscharmer Lüfter mit niedrigem Stromverbrauch
- Ausgestattet mit einem geräuscharmen, energiesparenden Lüfter (B / H / T) 321 x 152 x 125,7 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Silencio 2 schwarz 12 V	120.14.030	247,03 €
Silencio 2 schwarz 24 V	120.14.130	247,03 €

Bezeichnung		
Heizleistung	kW	5.5
Luftstrom	m ³ /h	250
Stromverbrauch	W	16
Geräuschpegel	dB	48
Gewicht	kg	2
Wasseranschluss	Ø mm	16

Compact EVO 1 ED4



- zentraler Wasser-Luft-Wärmetauscher
- Ideal für eine warme Luftversorgung an mehreren Positionen des Fahrzeugs
- Die Auslässe können einfach mit Hilfe der beiden seitlichen Schieber am Heizgerät montiert werden, wobei ein Clip sie sicher an ihrem Platz hält

Bezeichnung		
Heizleistung	kW	4.3
Luftstrom	m ³ /h	230
Stromverbrauch	W	70
Geräuschpegel	dB	63
Gewicht	kg	2.2
Wasseranschluss	Ø mm	16
Luftanschluss	Ø mm	55

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Compact EVO1 ED4 12 V schwarz	120.32.001	199,75 €
Compact EVO1 ED4 24 V schwarz	120.32.101	199,75 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Ausströmer 55mm ED4 mit Klappen	340.07.095	141,38 €
Compact EVO1 ED4 24 V schwarz	340.07.979	58,06 €


Umwälzpumpe



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Umwälzpumpe 12V Messinggehäuse Anschluss 1/2" IG	018620	371,07 €
Umwälzpumpe 24V Messinggehäuse Anschluss 1/2" IG	018621	371,07 €
Umwälzpumpe 12V Kunststoffgehäuse Anschluss Ø 22 mm	018622	371,07 €
Umwälzpumpe 24V Kunststoffgehäuse Anschluss Ø 22 mm	018623	371,07 €

Extrem leise im Betrieb, kompakte Bauweise, schnelle Montage

Peripherie Handtuchrockner




Der SCHEER Handtuchrockner ist speziell für den Einsatz im Badezimmer bestimmt. Durch eine hohe Wärmeabgabeleistung und besonders kompakten Einbaumaßen eignet er sich optimal für Wohnmobile und Wohnwagen. Darüber hinaus ist der SCHEER Handtuchrockner für den Einsatz in drucklosen sowie druckbehafteten Systemen möglich.

- Effiziente Handtuchrockner
- Traditionell konstruiert mit einer hohen Wärmeabgabeleistung
- Spezielle Einbaumaße für den Einsatz
- Rohrabstand Mittelanschluss: 50mm, Wandabstand min./max. 60 / 90mm
- Inklusive Thermostat (Ventilhahnblock)
- Inklusive Wandhalterungen, Blind- und Entlüftungsstopfen

Bezeichnung	Leistung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Handtuchrockner 300x600 mm weiß	198 Watt	001004	259,39 €
Handtuchrockner 300x800 mm weiß	270 Watt	001015	263,84 €
Handtuchrockner 500x700 mm weiß	330 Watt	001016	269,18 €
Handtuchrockner 300x600 mm chrom	119 Watt	001003	270,96 €
Handtuchrockner 300x800 mm chrom	158 Watt	001017	289,15 €
Handtuchrockner 500x700 mm chrom	192 Watt	001018	293,55 €

Weitere Modelle und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich

Design Straight



Die Design Straight Badheizkörper sind ein Hingucker in ihrem Bad. Der Heizkörper verleiht ihrem Bad ein elegantes Aussehen. Drehen Sie diesen Badheizkörper gerne um 180°, aufgrund der Anschlussmöglichkeiten oben und unten am Heizkörper kann die Installation in beide Richtungen erfolgen. Einsatz in drucklosen sowie druckbehafteten Systemen geeignet.

- Exklusive Handtuchrockner im SCHEER Design
- Rechts- und linksbündig einsetzbar
- Edle Optik in matter Feinstruktur weiß oder schwarz
- Hohe Wärmeabgabeleistung
- Rohrabstand Anschluss: 50mm, Wandabstand 80mm
- Inklusive Thermostat (Ventilhahnblock anthrazit/weiß)
- Inklusive Wandhalterungen, Blind- und Entlüftungstopfen

Bezeichnung	Leistung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Design Straight 400x800 mm schwarz	448 Watt	001019	510,49 €
Design Straight 400x800 mm weiß	448 Watt	001020	472,90 €

Weitere Modelle und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich

Aluminium / Kupfer Konvektoren

Die Konvektoren erwärmen die Raumluft hocheffizient. Die geschwungenen Lamellen sorgen für den besten Wärmeübergang. Die Konvektoren sind für den Einsatz, sowohl in drucklosen als auch in druckbehafteten Systemen geeignet.



Höhe einschl. Halter: 78 mm
Gewicht: 0,4 kg/m
Anschlüsse: 1/2" IG

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Länge	450 W pro Meter		550 W pro Meter	
	Breite: 35 mm		Breite: 56 mm	
Konvektoren 500 mm	0155528	44,39 €	0155534	47,15 €
Konvektoren 750 mm	0155529	55,85 €	0155535	59,99 €
Konvektoren 1000 mm	0155530	67,31 €	0155536	72,84 €
Konvektoren 1250 mm	0155531	78,76 €	0155537	85,69 €
Konvektoren 1500 mm	0155532	90,22 €	0155538	98,54 €


Weitere Abmessungen auf Anfrage



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Halter für Konvektoren 35 mm	0155543	5,90 €
Halter für Konvektoren 56 mm	0155542	5,90 €

Zur Halterung der Konvektoren.

Fußbodenheizung



Aufbauhöhe: 25mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Fußbodenheizung-Set für 12,5 m ²	0170200	1.835,19 €

Bestehend aus:

- 10 Verlegeplatten 1197mm x 1050mm = 12,5 m²
- 96 Wärmeleitlamellenplatten 1.180mm x 120mm x 0,45mm für 14 mm Rohre
- 120m Rohr D=14mm

Diverse Verschraubungen sind anzufragen

Inverter Wechselsrichter mit Schuko Steckdose



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Inverter 12 V / 375 W - 230 VCA / 50Hz	0705559	147,37 €
Inverter 24 V / 375 W - 230 VCA / 50Hz	0705560	163,34 €
Inverter 12 V / 500 W - 230 VCA / 50Hz	0705564	184,21 €
Inverter 24 V / 500 W - 230 VCA / 50Hz	0705563	203,86 €

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Frischwasser warm Plus für den optimalen Duschkomfort	0754490	232,39 €

Für das automatische Abschalten der Heizkreispumpe bei Warmwasserforderung, um jederzeit die maximale Warmwassermenge nutzen zu können.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Plattenwärmetauscher für die Wärmerückgewinnung aus dem Motor	0790013	267,40 €

Bei Motorvorwärmung ist zusätzlich eine Umwälzpumpe erforderlich.
Hinweis: Vorlauftemperaturen bis zu 85 °C möglich, dies ist mit Motorspezifikationen abzustimmen.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Auto Tank Control mit Stab-Tankgeber für Metall- und Kunststofftank verfügbare Längen: 250 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm	0170019	495,31 €
Auto Tank Control mit Ultraschall nur für Kunststofftank	0170018	522,18 €

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Thermik-Stopp Set 9-24V DC 2-Wege-Ventil 1/2" IG Motorkugelhahn Messing	0754488	165,90 €

Das Thermik-Stopp 2-Wege-Ventil wird in den Vorlauf eingesetzt und verhindert thermische Ausdehnung auch bei ausgeschalteten Umwälzpumpen und somit eine unbeabsichtigten Umwälzung.



Mischerautomat für micro/nano

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Mischerautomat micro / nano	0304001	148,47 €
Verschraubungsset 3/4" auf 1/2"	0304002	52,94 €



Ausdehnungsgefäß / Expansionsbehälter

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Ausdehnungsgefäß 8 Liter für druckfeste, geschlossene Systeme	125203	181,98 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Expansionsbehälter für drucklose, offene Systeme, 2 Liter Anschluss Ø 22 mm, für Wandhalterung	3020045	79,93 €
Expansionsbehälter für drucklose, offene Systeme, 2 Liter Anschluss Ø 22 mm, für Eckmontage	3000495	109,85 €
Bodendurchführung für Be- und Entlüftung, Überlauf und Drainage für Expansionsbehälter und Kessel	1900565	11,31 €



Expansionsbehälter aus Kunststoff mit Ablauf- und Entlüftungsschlauch
Drehbar, mit drei Wandhalterungen
B/H/T: 220 mm / 300 mm / 40 mm



Schlauchanschluss-Übergänge Fremdfabrikate (z. B. an Alde-Installationen)



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
SCHEER Schlauchtülle Edelstahl 1/2" AG auf Ø 22 mm	210226	12,39 €
SCHEER Schlauchtülle Messing 3/4" AG Ø 22 mm	0756358	11,88 €
SCHEER Schlauchtülle Messing vernickelt 1/2" AG auf Ø 16 mm	0756570	6,89 €

Service-Kits



Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
Service-Kit MH 10/17 klein	Zündelectroden, Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter und Filtertassendichtung	073079	350,66 €
Service-Kit MH 10/17 groß	Zündelectroden, Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter, Filtertassendichtung, Ölschläuche, Kesselisolierung und Kordel	0730790	458,15 €
Service-Kit selection	Zündelectroden und Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter und Filtertassendichtung	073118	350,66 €
Service-Kit micro	Zündelectroden und Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter und Filtertassendichtung	073086	350,66 €
Service-Kit nano	Zündelectroden und Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter und Filtertassendichtung	073117	350,66 €

Dieser Preiskatalog ist ein Auszug aus unserer umfangreichen Produktpalette. Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Besuchen Sie auch unseren Online-Shop <https://mobileshop.scheer-heizsysteme.de> mit vielen weiteren Produkten für Ihren Caravan.





Einige unserer Referenzen



SCHEEER
... meine Wärme



SCHEEER Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH

Chausseestraße 16
D-25797 Wöhrden

Telefon
E-Mail
Website

+49 (0) 48 39 905-0
vertrieb@scheer-heizsysteme.de
www.scheer-heizsysteme.de

Preisangaben gelten bis auf Widerruf.

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und technische Änderungen ausdrücklich vorbehalten.